РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

РУКОЯТКИ ТРЕЩОТОЧНЫЕ



Трещоточные рукоятки с металлической ручкой

Cr-V 1/4"	код	артикул		
01-1 /4	54086	S1R372	1/4"DR	Трещотки с металлической рукоятью имеют высокий запас прочности за
3/8" 1/2"	54212	S3R372	1/2"DR	счет цельной металлической конструкции. Материалом для изготовления корпуса является хромованадиевая сталь. Инструмент прост и удобен в
78 /2	54322	S2R372	3/8"DR	эксплуатации при ремонтно-монтажных работах.

Трещоточные рукоятки с шарниром

Cr-V 1/4"	код	артикул	_	
01-4 /4	54088	S1R472	1/4"DR	Рукоятка трещоточная с шарниром, изделие соответствует требованиям
3/8" 1/2"	54214	S3R472	1/2"DR	ГОСТ 22402-77. Храповое колесо в 72 зубца, обеспечивающее 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует
78 /2	54324	S2R472	3/8"DR	большой запас прочности при высоком крутящем моменте.

Трещоточные рукоятки телескопические

Cr-V	1/4"	код	артикул	Телескопические трещотки выполнены из хромованадиевой
OI-V	14	54089	S1R572 1/4"DR	стали. Имеет двухкомпонентную рукоятку, которая легко
3/11	1/2"	54215	S3R572 1/2"DR	удлиняется благодаря телескопическому механизму. Особенно удобна для работы в труднодоступных местах, так как имеет
3/8	/2	54325	S2R572 3/8"DR	механизм фиксации телескопической рукоятки.

